

Diş eti hastalıkları,  
çürükler ve travmalar  
diş kaybına neden  
olabilir. Tedavi  
edilmediği  
takdirde  
konuşma ve  
çiğneme  
problemleri  
doğurabilir.



Bilgi kaynakları için:

**bize-emanet.com**



Kırılmış dolgular,  
çatlamış dişler ve  
sinir enfeksiyonları  
gibi problemler,  
dişinizin sığađa,  
sođuđa ya da  
basınca karřı  
hassasiyet  
geliřtirmesine  
neden olur.



Bilgi kaynakları için:

**bize-emanet.com**



Zamanla sertleşen  
plaklar diş taşlarına  
dönüşerek  
diş eti dokularını  
tahriş edebilir,  
çürük ve diş eti  
hastalığı gibi  
daha ciddi  
durumlara yol  
açabilir.



Bilgi kaynakları için:

**bize-emanet.com**

Diş çürükleri  
dişlerde daha çok  
koyu renklenmelerle  
birlikte görülen  
oyuklardır ve  
tedbir alınmazsa  
diş kaybıyla  
sonuçlanabilir.



Bilgi kaynakları için:

**bize-emanet.com**

Diş kökünde tahriş  
olmuş bir sinir,  
enfeksiyon, çürüme  
veya diş kaybı,  
çene ve yüz  
bölgesinde  
ağrılara sebep  
olabilir.



Bilgi kaynakları için:

**bize-emanet.com**



Diş ve diş etlerinin çevresindeki mikropların oluşturduğu plaklar, diş etlerinde şişlik, kanama ve çekilmelere sebep olabilir.



Bilgi kaynakları için:

[bize-emanet.com](http://bize-emanet.com)

